(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(12) 중개득이중모(A

(51) 。Int. Cl. ⁷ (11) 공개번호 독2001 - 0069228 G06F 17/60B0 (43) 공개인자 2001년07월25일

(21) 속원년호 10 - 2000 - 00440906 (22) 축원원자 2000년07월18월 (71) 축원인 (주)네매급 관계에 사용가실도가 개요2등 1321 - 5 제년화당 2층 (72) 발생자 전쟁에 사용자원자가요조구가요조구가요조구가요조구 1321 - 5 제년화D2F (74) 대라인 감상수 송정은 성사원구 : 있층

(54) 게시판 내부에 광고를 삽입하는 인터넷 광고방법

요약

본 발명은 사용자가 인터넷 상의 개시판에 개시한 개시를 본 내용의 바로 앞, 중간 또는 바로 뒤에 중고내용을 삽입하는 인터넷 상에서의 공고방법에 관한 것이다.

발달적인 반밖 개시된(bulletin board) 가능을 가지는 서위와, 합의이탈트로 이용이라는 서비 《라이어트 필식의 전략에 대표되는 하늘에, 함의이라는가 역약한 계시를 하는 두 작산가, 선택가, 제목등 대통이 하의록 본지 기록 용의 다르 앞, 중인 모든 박료 대략 중 하나 이상에 중고대통을 살림하여 표준하여 웹제이지 문서를 생성하여 디스플레 이 함으로 바 당신리는, 이러를 표준하실 자원은 통한 HTML 문서이며, 경고 설심은 서비 대부의 등을 프로그램 E는 의 무슨 CCH로프로에는 처음 설립 때문으로 부분을 관계하여 본 개시를을 추운을 존, 파 파 말, 중인 모든 바로 되어 TAUL분이 대교(mg)를 이용하여 생고내통(생고개설이 URL)를 살림받다. 제시력에서 사용자의 가장 주목을 끄는 기시 문의 는 지내를 가이어 생고를 배워보는 책 공의 목구성을 충청하여 다.

대표도 도 3a

색인어

인터넷, 게시판, 광고, HTML태그

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 의한 인터넷 상에서의 게시관 광고방법을 수행하기 위한 시스템의 전체 구성을 도시한다.

도 2는 중래의 웹게시판의 형식 및 그룹 이용한 광고형식을 도시하는 것으로, 도 2a는 사용자의 "글쓰기(금울리기 또는 업로드)" 화면, 도 2b와 2c는 게시물의 열람 웹페이지 확면이다.

도 3은 본 발명에 의한 게시를 열람 캠페이지를 도시하는 것으로서, 도 3a는 본 게시내용 적진에 광고가 삽입되는 제 1 실시에, 도 3b는 본 게시내용 적후에 광고가 삽입된 제 2 실시에를 도시한다.

도 4는 본 발명에 의한 인터넷 상에서의 계시판 광고방법의 전체 호름을 나타내는 도면이다.

도 5는 본 발명에 의하여 생성된 HTML형식의 표준양식 문서의 구성을 도시하는 것으로, 도 5a는 제 1 실시여, 도 5b는 제 2 십시여에 관한 것이다.

발명의 상세한 설명

받면의 목적

반덩이 손하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 게시판 내에 광고내용을 살입시키는 인터넷 광고 방법, 더 상세하게는 사용자가 게시판에 게시한 게시를 본 내용의 바로 알 중간 또는 바로 뒤에 광고내용을 산업하는 인터넷 상에서의 광고방법에 관한 것이다.

인터넷(internet)과 같은 개방형 컴퓨터 네트워크가 일상생활에서 널리 이용됨에 따라, 이러한 인터넷을 이용한 여러 가지 마케릭 기병이 서보이고 있다.

중점의 인터넷 경고의 유적을 보면, 현재에는, 현재에실 서비스, 및 주의 서비스 등으로 크게 나는 수 있으며, 현재선는 를 이용한 인터넷 경고의 문제한 원생명인 국고의 충분으로서, 일점에 원시다르며 객관하여 대통해를 수 있는 마리라고(Diames # ALD)가 그 대표적인 함께하는, 배터 경고는 경고구의 행사이트로 필요되어 있어, 인터넷 사용자가 테니를 전략하게 되게 한당 경고구의 상사이트로 연결되었는 되어있다. 문은, 현재서는의 용안을 필요할 회사는 전투하게 되지 등도 확성 당 그리데 맞으로 이용이라는 때문에 대한는 행식이 아니라도 되게, 했던 데스트, ETMLE과, 및 항면 어디지, 문제상 (flash), 유입, 없는 문화상 문화와 경고가 플레이지(FITMLE과)의 일본에 포함되는 것은 분위하는 기계(이다.

이러한 광고내용을 웹페이지의 일부에 노출하는 형식의 광고방법(이라에서는 " 웹페이지 광고"라 칭찬다)는 비록 전 자네일 광고, 주쉬 광고 등에 비하여 독경 목표에 대한 타켓광고가 어렵다는 단점에도 불구하고, 가장 일반적으로 사용 되고 있다.

됩세이의 장고에 있어서, 배너 등과관은 광고 내용의 크기를 아니라 웹베이지의 어느 부분에 위치하느라가 공고의 주의 상을 변화시킨다 내어는 원행 배리를 관해에서는 경우 교보하는 의 교무 작성이 높은 곳에 위치를 두혹 작도자 비싸기 제되고 있다. 사용식의 주목을 가장 교는 위치는 주로 웹사이트의 배안 웹베이지(홈페이지)의 증당 또는 우축 산단으로 안하면 있다.

이런한 테케이지 않고는 광고두가 제공하는 광고내용이 위치하는 URL(Uniform Resource Locator)을, HTML본서의 대그(Tag)를 통하여 테케이지의 HTML문서의 독리 취지에 설립받으고의 이루이건다.이 HTML문서로 되고보우지(W eb- Browser)을 이용하여 없면, 벤브라우지는 배당 광고내용이 있는 URL로부터 광고내용의 과임을 가지하시 위계이 지에 디스트웨어의 제1다 또한, 최근의 웹사이트들은 후술할 CGI프로그램 및 전문생고서비를 이용하여 정해진 하나의 광고내용만을 디스플레이 하는 것이 아니고, 사용자가 캠페이지를 요청할 때마다 전문광고 서비가 직당한 광고내용(배너 등)을 변경· 선택하여 사용표주는 기수는 보용하기는 하다

사용자가 올린 글이 웹페이지 상에 디스플레이 되는 방식에는 여러가지가 있을 수 있으나, 캠페이지 내부에 별도의 스 크롬바(Scrollbar)를 이용한 윈도우가 생성되고 그 내부에 사용자가 올린 글이 게시되는 형식이 일반적이다.

됩까기의 장고는 인반적으로는 해안 웹파이지 등에 취치하기는 천순한 커뮤니티 (community) 계시는 행기이기에는 위치할 수 있다. 카누니티 개시는에 할레이지 중고가 취하는 경우에는 해당 카뮤니티의 원칙 등 눈성이 따라 선택된 준 된 광고내용은 처리하게 변경받으로써 중세에 캠페이지 광고가 가지는 다랫동고의 이러움은 어느 정도 해소할 수 있다. 는 장의은 가지로

중에의 지시원은 이용한 함께이지 않고는 주로 중고해당은 최시한 페이어지의 상반 돈는 하면의 고양의 되지며 때문을 확으로써 우현되다, 수 도요 및 도 오네마 참 나이 수요가 수한 급 등을 모고할 때 바꾸 또는 우수 가는 이번 병도 주의 상반 또는 하면에 배치되는 것이 만든에서다. 그러나, 계시한 페메이리의 경우에는 다른 회에서기와는 당리 시용자가 하당 같은 보기 기계에서 레마이리를 받기 때문에 제시간에 있다는 내가 근소를 해도하는 제가 되었다. 다. 다하지, 근의 내용을 당고 있는 원도는 내무가 아닌 제시관에 별 상반 또는 앱 하단에 있는 경고에 대한 주무성이 만하지기 피도보여 주고화가 자원하다.

본 발명은 이러한 준데의 계시관 캠페이지 광고가 가지는 단점을 극복하기 위한 것으로, 제시관에서 가장 주목성이 높 은 게시관의 내용 부분을 인식하고 그 내용과 가까운 가용 위치(내용 바로 앞, 중간 또는 내용 바로 뒤)에 광고내용을 따치시킨으로써 공고의 주목성을 활상시키기 위한 것이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 화제

본 발명의 목적은 주목성 높은 인터넷의 계시판 광고방법을 제공하기 위한 것이다.

본 발명의 다른 목적은 게시관에 개시되는 글의 따로 앞, 중간 또는 따로 위에 광고내용을 디스플레이하는 인터넷 게시 관 왕고방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 개별 사용자 또는 사용자 그룹의 특성에 따라 선별된 광고내용을 계시관에 게시되는 글의 바로 양. 중간 또는 바로 뒤에 디스플레이하는 인터넷 광고방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 또다른 목적은 전술한 방법에 있어서 조회수에 따라 해당 글을 올린 사용자에게 소장의 보상을 하는 인터넷 개시판 광고방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 또다른 목적은 글을 올리는 사용자가 자신의 올린글의 계시된 웹페이지에 디스플레이필 광고의 중투· 카테 고리를 적극적으로 선택하도록 하는 인터넷 계시한 광고방법을 제공하는 것이다. 반면의 구선 명 작용

전술한 바와 같은 부적을 달성하기 위한 인터넷 광고방법은 아래와 같이 이루어진다.

접하이인가 계정하는 역스트는 토함하는 학생 표준장의 분사를 생생하여 계정하고, 사용자의 요청에 따라 상기 표준 상식의 문서를 접하여가 열보로 다는 중에서 학간 개시원(bulletin board) 가능을 가지는 서비와, 급하여인트로 이후이 지는 서비, 급하여인트 명시의 집합에 대표되는 하음은 제상에 출간 경험을 보고 있는 표준에 없는 보는 사람이인트 가 설립한 데스트를 작성한, 연락가, 제목등의 내용이외의 본 개시내용의 따로 했는 공간 및 마르 대 중 하나 이상에 중 고대용을 설립하는 이를 생각하고 싶은 작성으로 하다.

상기 표준양식 문서의 생성은 서비 외부의 CGI(Common Gateway Interface) 프로그램 또는 서비내의 응용 프로그램 중 하나에 의하여 수업되며, 본 반면에 의한 게시판 광고기능을 수열하는 서비는 생성된 표준양식 콘서를 사용자의 모 첫에 따라 원리이지 발대로 뜻되어있는 대통리는 신로에 디스플레이 하다.

성은한 표준으로 온너는 사용자가 업명한 다스도 및 공고내용을 포함하는 ITIM 문서이다. 국고내용의 상업은 사기 서 내 사의 용용 프로그램 또는 회사 CGI로그램이 사용자 업명 댄스트 부분을 산세하여 가장자, 연락기, 제공동이 내 용 이외의 본 게 내용은 수술을 후, 경교용을 나타라는 작고부인이 취직하는 IEEE 및 광고대용은 문제한으로써 이공 함 됨사이었던 IEEE 상기 본 개시동 부분의 박호 및 중단 및 학료 등 한 문 이상에 ITIM도는서 대그 (tag)한 이 용성이 산업으로에 산명하는 이상에 다양하는 이상에 부대를 보는 기를 받는 이상에 ITIM도는서 대그 (tag)한 이 용성이 산업으로에 산명하는 이상에 보다 있다.

또한, 광고내용을 삽입하여 표준항식 등서를 생성하는 단계는 사용격가 해당 계시물의 열람을 요청한 경우에 실시간으 로 이루어지거나, 사진에 이미 이루어져 시바에 개상되어 있다가, 사용자의 요청이 있는 경우에 제상된 해당 표준항식 문서를 전송 「근존품이역을 수도 있다.

한편, 광고대용을 나타내는 광고파일은 참가 세마네에 위치할 수도 있으나, 서비와 연통되어 있는 외부 공고서비에 저 강되어 있을 수도 있으며, 서비 또는 광고시에는 까시는 사람,(제신전권 결혼 술 살기나 올라진 결혼 설명하는 의원 또는 가시간을 운영하는 그용의 목성을 의약하여 그 목성에 따라 생명이지는 광고파일만을 제공하게 할 수 있다. 또한, 위당 가시점의 연료오위하다 다른 공고파일이 삽입되고 문을 받는 모양.

또한, 서비는 테스트를 합의하는 사용자가 자신이 울린 글이 계시될 캠페이지의 노출한 참고의 종류를 선택하기 하고, 상기 표준함에 온이에는 선택한 흥취에 출고되울만을 포함해서 할 수도 있으며, 사용자의 중고에였다도 들어가 되었다. 본 서비스 운영자는 게시골에 대한 조회주에 비해하여 해당 글을 울린 사용자에게 소점의 보상(현급, 사이버리니, 꾸른, 마일리지 '원는 할 수도 있다.

이하에서는 청부되는 도면을 참고로 본 발명의 일 실지예를 상세하게 설명한다.

도 1은 돈 발명이 의한 인터넷 상에서의 개시를 필고향병을 수액하기 위한 시스템의 전체 구성을 도시한다. 관리적으로 는 인터넷과 단은 개인에 설취되 내고려면 강세계의 세계, 물레이션인 시스템으로 이라여의 있다. 상해가의 상비보면, 돈 반명이 의한 인터넷 자시를 걸고볼 수액하는 서워(1), 이와 간단의 "시의"라 잘 뭔), 사용의 1~8개의 문식이인 (CL), 등은 연결하는 설립소의 인터넷(6)으로 이라이의 없으며, 서비 때문 또는 화위적는 돈 받면에 의한 경고를 하게 이한 표간임식 문사 생산 CGT로드 1명(15)의 연충되어 있다. 또한, 신택적으로 광고서비(14) 및 공고주의 됨 서워(16)가 임비원을 통해서 세계)에 가장되어 있다. 광고서비(14)를 이용하는 경우에는 청고내용을 포함하고 있는 작품 청고세인이 이러한 청고서비에 제공되어 있고, 서 마(11)로부터 광고파인을 보내를 것을 모정받는 경우에 특징 또는 협석의 광고파인을 세리로 신용하여 모는 이 경우 역 교사비(1(14)로 사비(1(1)의 요식에 따라 아버린 광고마일을 보내로 전인하는 경쟁하고, 고구파의의 위치(또 는 해당 공고파일 자계) 및 광고의 광고수 행사이드 URL에 대한 정보를 서비로 선송해주는 프로그램 모임이 구비되어 이다.

전송한 자주 서비(server)의 의미는 인반적으로 인민있다 같은 개방법 전략이 내트리크를 통하여 실수한 다수 있다.) 인보와 연결되어 있고, 당라이언보의 개업수별 요청을 접수하고 그에 대한 작업 결과를 도움하여 제공하는 컴퓨터 시스 등 및 그룹 위해서 설치되어 있는 성류리는 조트 에어(웹에게 프로그램)를 못하는 것이다. 그러나, 전문한 점시에 프로 그런 이외에도, 장기 원시학생에서 등적하는 인원의 응로 모르고 ((application program)가 경우에 따라서는 내가에 구속하여 있는 가장 인비리에서스를 모든하는 보는 기념으로 이라면하여 할 것이다.

또한, 플라이인트(client)는 서비와 연동되어 있고, 서비로 특징 작업의 수행을 요청하여 그 결과를 둘러받는 컴퓨터 시스템 뿐 아니라. 그 컴퓨터 시스템을 이용하고 있는 사용자를 포함하는 넓은 개념이다.

시하고와 참석하인트를 설립하는 열립체임을 인기되었 것이 일반하기에는 취임 시스템 시어를 연결하는 LAX((co.el area network), WAN(wide area network)들의 제비한 네트워크인 수도 있다. 인터넷은 TCPIP 프로프를 및 그 상 제치성에 존리하는 이어 세비스, 약 Telnet, FIP(File Transfer Protocod), DNS(Clomain Name System), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), SMM(Simple Network Managemen Protocol), NNS(Network File Servi CON INS(Network File Information Service)는 제공항는 이 시설하여 개의 개혁 변경 설립 비밀리 구조를 입게하는

이하어서는 CCI프로그램(15)에 대해서 상세하게 석명하다

CGI(Commo Gatewey Interface)는 단세계의 기능반으로 때집한가 이러운 작업을 위부 포르그들은 통해 모음할 수 있도록 웹사이와 마루 프로그램 사이에서 관련 역할을 수 변하는 것으로서, 사용자가 업데라는 데이터를 CGI 프로그램 에 전쟁하는 파자치가 있어야만 한다. HTTP(byperFact Transfer Protocol)에 사는 이러한 CGI로 개최하기 위하 이 콘사항역(FIII Our Form)는 건강하는 데, 이러한 콘사항적은 HTML 문서의 한 행석으로서 립보라주기의 사용자가 사에서 보낸 것으로 데하는 명식을 받아야 같다.

본식영식(Pem)는 CCI홈 작용시키기 위하여 및 가격 되고(tag)들은 사용하여 이러한 리그라는 모두 < FORMAg (... < FORM) > 영역 안에 있어야 한다. < FORM) > 니고 (하면서는 병수 전달병식을 지 경기는 사용하는 사용기업 기계를 하는 URL을 지 경기를 하는 'METHOD' ** 사용가장이 가능 사용자가 입위한 데이터 때문 수 명령 (CGLES고급에 위치하는 URL을 지정하는 'ACT ION="** 등록이 있다. 이렇게 입력된 데이라는 센브라우셔에 의하는 본사업에 (Pill out Form)으로 건란되어 웹서비 도 처속하다.

본선일식(Fill out Form)을 수실한 행석에는 아이터를 (GI모고그역이 없는 곳으로 관속해의, 회부의 GGI포크크랑 이미 경제된 교문국의(Stendard Outpus)으로 내어대를 가장하여 행사비로 관송하여 준다. 표준국의은 사용자가 입지한 비미너를 운전하는 HTML본식도자, 사용자가 입지한 배미너 이성에 참고 말을 찾은 다른 생명은 포함할 수 있다. 해서가는 GCI포고그램에서 나온 표준관계행식의 행계에게를 사용자의 요전에 따라 해보라가지로 건설하여 다스롭게이 해주다.

이익한 CGI로프그램은 현재비스 호액서, 방맹후, 세계분, 행당 등의 역이 시비스와 구행하기 위하이 일반받으로 사용되 에 신행위실을 받는 것을 다면 프로그램일 연연로 자칭을 수 있을 수 있을 수 있는 사용되는 있는 CFI PIPE 등이 사용되는 이에 한경되는 것은 아니다. 그러나 이러한 CGI프로그램은 행석배약 프로그램 사이의 봉신을 위한 구성(Powers)은 구축하였다 했다.

본 방역에서 장고자일 및 게시내용을 포함하는 표준왕이 문서의 성분을 단점하는 등을 포고그램은 역업적으로 사비의 사비 있는 CGI로그램에 의하여 무역하는 것이 연락하시면, PIP 또는 아이크로 소프트(Microsoft)사의 여러보 비 페이지 (Active Server Pago)를 이용하는 경우처럼 서비에서 모든 처리가 이루어지는 스크랜드(script) 방식 또는 모든(moballa) 보이오를 구워하시는 부탁하다.

표준일의 문서 생성을 응을 프로그램은 사용자기 업택한 문서일의(Fill out Form)는 경수되어 논석(parsing)한 뒤, 기 사용리 내용 부분을 수술에보다. 사용자가 업택한는 기계시는 C. IRPUT가 제고가 "Type" 학생으로 "tufe" 전 수로 이루어지는 "계속" 형목과, "name" 변수로 이루어지는 "학생지(또한 근본어, 이용장)" 형목자, "nami" 등의 변수로 이루어지는 "R-mai(또는 연락자)" 통사 이외에, "TEXTAREA" 대고로 "comment" 또는 "conten 또는 "학생 오. 이용자가 '내용/자네보다' 보호 사용사의 정보

이중에서 본 발명에서 기준으로 이용하는 것은 < TEXTAREA> 태그를 이용하여 입력된 "게시내용"으로서, 전순한 응용 프로그램은 < TEXTAREA> 태그의 변수질을 인적하여 그를 게시내용으로 파악한 후, 계시내용 최전, 중간 또는 제후에 장고 내용을 산업하게 되다.

광고내용의 설립은 표준형성 본시가 IFIML 문서행성인 경우에는 이래와 같이 광고내용을 나타내는 파일(즉, 배나용고 마련 이기지 또는 문항상 화명, 역소로장과원에 역소를 하며 또는 IFIML을에, 존대하였고에는 참여하고 있다. 마련 사은도 파일)이 위치하는 URL과, 매달 광고를 준비할으로써 이종할 웹사이트의 URL을 게시내용의 바도 앞, 중간 또는 바로 처리 대고를 상립함으로써 구행된다.

사용자가 인현하 계시 글

< a href=""" http://www.lette.com" target="new>"

< img src=""" http://ad.lettee.com/cgi - bin/adcgi" border="0" vspace="1" width="400" height="50>" < / a>

에서에 사용된 < a> _ < (b> = 4.5%) 대표가, her@ill는 현시이를 보이지를 받아서 사용되어, 'her 는 "" 나름에 있는 NICE 총 호교육을 통해 한편으로써 이름을 받아시므로 URL이가, 'img sec "" 다음이 있는 URL은 문고파일이 되는 곳이 URL을 나타닌다. 한편, 위의 에서시 "adetese.com" 은 광고서에의 URL이고, 'cg: bm' 은 CCUE로_T에는 있는 함께 있는 다른도이다.", "adeg" 는 사이라고 호텔에 다른 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 가는 사용 이 신흥하는 기능을 하는 CCUE로_T를 선생하실이 이름이다. 그 외의 "herget="new", 'borde="0" 중은 &it : hers' 1 도 및 도 MMG 로 되고 가지는 작품 곡용을 수 계획하는 등 함께 하라면 하다.

또한, 이러한 용후 또고그룹은 사용차가 데막한 최사원을 수신하는 즉시 골피복을이 포함된 표준일의 파일을 상성하여 기내되어 지장하고 있다가 사용차가 요청사의 소청사에 제장된 본사를 관송 다스플레이라는 것이 만든데인 합입이다. 그리나, 입단 공고목을은 분위하고 있지 않은 인원적인 치사를 ITML포사를 구성하고 있다가 다른 사용차가 취임 자시물의 법 당을 보냈다는 경우에 실시간으로 광고목을은 전승한 독점 부모에 삽입하여 전송 디스플레이 하는 방법을 이용할 수 있었다.

도 2는 종래의 웹게시판의 형식 및 그를 이용한 광교형식을 도시하는 것으로, 도 2a는 사용자의 " 글쓰기(글올리기 또는 연료도)" 하며 도 2x와 2x는 게시쪽의 연관 웹페이지 했어야다.

중래의 방식에 의하면, 도 2s와 같은 화면을 통하여 사용자가 계시 택스트를 입력하면, 문서양식(Fill out Form)으로 서비 내- 외부의 CGI프로그램으로 전송되고, CGI 프로그램은 도 2b 또는 도 2c와 같은 계시를 열합 웹페이지를 생성 하다

이러한 게시골 웹데이지에는 광교(21)이외에, 개시돌 작성자 이름, 제목, 전자매일 주소, 조회수, 작성인자 등을 나타 내기 위한 표(또는 테이블, 생, 22)와 본 게시내용을 담고 있는 내부 스크를 윈도우 또는 테이블(23)로 이루어져 있다.

중에서는 이러한 텔레이지에 해비(busser)와 한은 생고목송(21)을 텔레이지의 최상단(조 28) 또는 행계에서 최하단 (또 26)에 노관하였다. 10나, 관광관 반에 강의 제식원에 발생하는 본 취시되울을 받고있는 내가 스크를 된다는 네이날(23)에 가장 구목하기 때문에, 최상단 또는 최하단에 노출된 광고를 잘 보지 않는 경험이 있다. 더라서 광고호자 도 알아시아는 단리에 입었다.

도 3은 본 발명에 의한 계시판 열광 캠페이지를 도시하는 것으로서, 도 3e는 본 계시내용 직전에 광고가 삽입되는 본 발명의 계 1 심시에를, 도 3e는 본 계시내용 적후에 광고가 삽입된 제 2 심시에를 도시한다.

도시된 바와 같이 본 발명에 의한 인터넷 계시한 광고방점에서는 배녀 등의 광고부분(31)이 본 계시대용 (contents)을 담고있는 대부 스크를 윈도우 또는 배어를 내에 노출된다. 또 34에서는 광고배너(31)를 본 게시내용의 바로 앞에 배치 한 월립도서 사용자가 본 계시대용은 일기 개에 바로 안의 광고에 주목한 가능권을 녹이고로 한 작기다.

도 38세시는 장고래되(G))를 본 취시되용이 만난 하로 다음에 해외한 의 2 십시에이다. 측에, 과 2 십시에이나는 가시 차의 디스플레이와 통시에 참고가 노늘되는 충쾌형별 및 제 1 십시에의 원리, 본 계시 내용이 많을 중위에는 소기에는 참고가 노슬리게 참다가 계시되음을 잃게 취하여 스크를 다운하면서 광고에서가 나타나게 원으로에, 광고의 주작성(호 가)을 높은 있을 뿐이나라, 해비아지 병합과 통시에 광고가 바로 노출템으로에 오는 장고에 대한 기약간을 이는 것 만 간사되는 이 신부가 장점이 있다.

또한, 도시하시는 않았지만, 본 게시되음의 종류에 다라 본 게시되음의 중인부분에 종고(배나)를 설업하는 게 3 십시에 도 가원될 수도 있다. 이러한 세 3 십시에의 3주속다. 커시되송 중인에 휴고가 넘어가 있음으로써 가장 구작성이 되었는 다른 는 장생이 있다. 그러나, 게시되음의 열람은 풍고가 발해하게 되므로 개첫 개부장을 준 수 있기 때문에, 싶인 위치를 직 성하게 신청하여가 할 것이다.

도 선논 분 발명이 의한 연락반 상세시의 개시를 장고말함의 호흡을 나타라는 또한이다. 사용자가 시작내의 기시점에서? 문간가 영식에 다스트를 업략받으로써 개유를 정도드뿐다는데), 가시품을 업표드는데 가능하는 사용자 수십억 등 등 교육 등 표는 전 변하는 경우에는 선택한 정교적을 출근하는 전 10년 등 10년 등

또한, 커뮤니티를 형성하고 있는 사용자 그룹인 경우에 그 커뮤니티의 특성을 용이하게 분석할 수 있다. 예를 들면, 해 당 게시관을 운영하는 커뮤니티가 " 컴퓨터" 관련이라면, "컴퓨터" 에 관한 광고를 우선적으로 추출한다. 이러한 독경 광고과일 추출 기능을 수행하기 취하여, 서비 내· 외부에는 이러한 기능을 하는 프로그램 모듈이 구비되어 있어야 하며, CCIE보고 캠이 이러한 기능을 수행하도록 하여도 된다. 또한, 서비 또는 벨도의 광고서비내에는 공고과일 이 카타리던 (Assency) 별로 분류하여 제절되어 있어야 할 것이다.

CGI로모그램과 같은 표준일에 본서 생생을 포고그램은 사용하가 열모드한 계시 에는드 중에서, 작성자, 연락의, 제상 등을 제외한 분 계시 내용 *분분은 연락하고(SFI) 그는 전 제식을 부분 부탁 하고 있 순간 또는 하는 되지 역을 자본 으로써 표준일의 문서(FIRE,문사)를 생성 · 제상한다(S48, S49), 참고 삽입의 형식은 권순한 마와 같이 HTML문사 의 대교한 이용하여 이루어인다.

다른 사용자가 해당 게시분의 열람을 요청하는 경우에 광고가 포함되어 있는 해당 계시분의 표준당식 문서를 요청자의 시스템으로 진항 - 디스템이란터(SSG), 또한, 선택적으로 시하는 각 계신한하는 표권들은 제고하는 제고하여 조회수의 따라 에 단 게시품을 얻으로 하시용자에게 보면된 사이에에나, 마일리지를 주는 듯의 방병으로 보상을 함수 있다(SSL) 등의

통은, 선택된 광고의 등을 선택, 사용속(그룹)의 추억하다. 조용수에 따는 보상은 본 발명의 취수요소는 아니다 선택적 으로 이구어질 수 있다. 로, 다회 조분하는 단대 전설한 하약 것이, 광교로 포함하여 않는 HTML분가 양식을 자중 하고 있다가 사용자가 개시하여 업량을 오성하는 경우 CGT로드그램이 전시간으로 본 개시청을 수축, 공고자용 설업 등 용 수병원으로써 본 업명에 위한 광고포함 HTML 표준양식 문서를 생성하고, 요청자에게 전송, 디스플레이베큐는 방 사용 공항으로 무성하다.

또한, 사용자의 선택 또는 작성 계획에 의용이 선택히 하나의 중고화용반은 실임하는 것이 아니라, 최일한 등을 뜨고고 다른 이용이 해결 가게 시원이 영합한 때문에 다른 말고하면 이 선택되도록 만으면 내다나면 (A 문) 이 사람이 되었다. 한 다른 내다는 이 사람이 되었다. 한 것이 이 아이지는 이 아이지를 보면 아이지를

도 5는 본 발명에 의하여 생성된 HTML형식의 표준양식 문서의 구성을 도시하는 것으로, 도 5a는 제 1 실시에, 도 5b는 게 2 실시에에 관련된 것이다.

이러한 HTML 표준양식 문서는 크게, 게시판 HTML 문서 전반부(55), 게시물의 본 개시내용 부분(56), 삽입 광고 태 그부분(57) 및 게시판 HTML문서 후반부(58)로 나누어 집 수 있다.

거시판 HTML 문서 전반부(55)에는, 여러가지 가능한 메뉴(웹사이트의 다른 웹페이지로 이동하기 위한 링크 등), 게 시판에 대한 소개, 해당 개시물 작성자, 작성일자, 글의 제목, 글의 목록번호, 조희수 등의 정보를 포함하고 있다.

개시물의 본 게시내용 부분(56)에는 업로드 한 사용자가 올린 텍스트 중에서 순수한 " 내용"에 해당되는 부분이 포함 되어 있다.

삼일광교 테그부분(57)에는 권슬람 바와 같이 < A>, "heref="" 테그룹 이용확여 광고를 클릭했을 때 이동할 광고 주의 웹사이트 URL을 추가하고, 광고의 형식에 따라 < MGC 배크가 *src" 후성 등을 이용하여 광고파일 또는 다이 나면 광고제공 기차을 제공하는 옷은 프로그램이 위치하는 URL이 추가되다.

거시판 HTML 문서 후만부(58) 게시물의 "수정", "삭제", "답변", "목록보기" 등의 기능 버튼과, 기타 웹페이지에 대한 정보(예를 들면, 웹마스터의 E-mail주소와 같은 일반적인 항목을 포함한다.

도 5b는 삽입광고 리그부분(57)이 계시물의 본 개시내용 부분(56) 바로 앞에 매치된 HTML문서의 구성을 도시하며, 각 부분이 포함하는 생보의 내용은 도 5a와 동일하다.

반대의 참과

선술한 박와 같은 본 발명에 의한 언터넷 계시한 광고방법을 이용하면, 웹페이지 최상단 또는 최하단에 비치되어 사용 자회 거작감을 유명할 뿐 아니라 광고회 효과도 멤버지면 종래회 계시한 배내광고와는 당신, 지시한에 게시되는 제시를 의 본 내용 가장이에 광고방 배원한으로써 광고회 주목성을 받았시게 광고회 음과를 중대시킬 수 있다.

독희, 제시골의 본 내용 바로 위에 광고를 빼외하면, 소기에는 광고가 노출되지 않다가 계시내용을 읽기 위하여 스크를 다운하면서 광고매터가 나타나게 광으로써, 광고의 주목성(효가)을 높일 수 있을 뿐 아니라, 웹피이지 열당과 동시에 광고가 따로 사용원으로써 오는 참고에 대본 개작은 해소할 수 있다.

또한, 게시골 게시자, 열답자 또는 게시ਣ 운영 그름이 계시골에 노출된 광고의 중류를 적극적 선택하게 하거나, 서버가 사용자 또는 그용의 투당을 자동으로 파력하여 그 투당에 맞는 광고만을 노하시킴으로써, 투정대상에 대한 타깃광고가 불가당하는 특성에 게시ਣ 배너물고방법이 보일을 구멍할 수 있다.

또한, 게시물의 조회수에 따라 계사물을 얼르드 한 사용자에게 광고주가 소장의 보상을 함으로써 광고참여도를 확대시 집 수 있다는 부가적인 효과를 가장 수 있다.

(57) 청구의 범위

첫구항 1.

합의어인트가 제공하는 계시 택스트를 포함하는 특정 표준양의 문서를 생생하여 제공하고, 사용자의 요청에 따라 상기 표준양의의 문서를 웹페이지 발백로 디스플레이 하는 계시원(bulletin board) 기능을 가지는 서비와, 접라이언트로 이 부어지는 서비, 클라이언트 행사의 컴퓨터 네트워크를 이용한 경고방업으로서.

상기 표준임식 문서는 원라이언트가 입력한 핵소트 중 작성자, 연락체, 제목등의 내용 이외의 본 계시내용의 바로 앞, 중간 및 바로 위 중 하나 이상에 참고내용을 삼입함으로써 생성되는 것을 특정으로 하는 컴퓨터 네트워크 상에서의 게 시판 공고방법

청구항 2.

제 1 항에 있어서.

상기 표준양식 문서의 생성은 서비 외부의 CGI(Common Gateway Interface) 프로그램 및 서비내의 용용 프로그램 중 하나에 의하여 수행되며,

서비는 의부 CGI 프로그램 또는 서비내의 응용 프로그램으로부터 생성된 표준양식 문서를 사용자의 요청에 따라 쉽피 이지 형태로 한타이인도 점취터 시스템으로 선송하여 디스플레이 하는 것을 확정으로 하는 점취터 데드워크 상에서의 거시한 광모방법.

청구항 3.

제 2 학에 인이서

상기 표준양식 문서는 사용자가 업력한 테스트 및 광교내용을 포함하는 HTML문서이며,

상기 광고내용의 삼업은 상기 세백 대부의 응용 프로그램 및 CGI프로그램 중 하나가 사용자 임역 먹으로 부분을 본신하 이 작성자, 인탁기, 계목등의 대용 이외의 본 제시대용을 추출하고, 광고대용을 나타내는 광고파인이 위치하는 URL 및 광고대용을 관리완으로써 이동할 웹서이트의 URL을 삼기 본 제시대용 부분의 파고 옆, 중간 및 바로 뒤 중 한 것 이라. 에 HTML문서 대그(tag)를 이용하여 삽입함으로써 수행되는 것을 특정으로 하는 컴퓨터 네트워크 상에서의 게시판 광 고바병

원구하 4

제 3 항에 있어서.

광고내용을 삽입하여 표준양식 문서를 생성하는 단계가.

사용자가 한당 게시물의 열반은 요광한 경우에 실시간으로 이루어져 해당 사용자에게 제공되게 하는 방법 및

사용자의 요청에 꾸관하기 사진에 이루어져 서비에 저장되어 있다가, 사용자의 요청이 있는 경우에 저정된 해당 표준항 식 문서를 진송, 디스플레이테주는 방법, 중 하나 이상에 의하여 수행되는 것을 작정으로 하는 컴퓨터 네트워크 상에서 의 게시판 광모방법.

청구항 5.

제 3 항 또는 제 4 항에 있어서.

상기 광고내용을 나타내는 광고파일은 상기 서비와 연동되어 일는 외부 광고서비에 제장되어 일고.

상기 서비 및 광고시비 중 하나 이상은 제시판에 급을 올리거나 올리겐 급을 열람하는 개별 사용자의 투성 또는 게시판 을 운영하는 그렇의 부성에 따라 상기 광고파일을 적원하게 선택하여 제공하는 것을 목정으로 하는 팀자라 비트워크 상 에서의 거시는 광고방법.

청구항 B.

제 3 항 또는 제 4 항에 있어서.

상기 광고파일은 해당 게시품의 열람요청마다 변화되어 제공되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 네트워크 상에서의 게시 관 광고방법.

청구항 7.

제 1 항에 있어서.


상기 서비는 테스트를 입력하는 사용자가 자신이 올린 글이 제시될 웹페이지에 노출된 광고의 종류를 선택하기 하고, 상기 표근암식 본서에는 선택된 종류의 광고내용만을 포함하는 것을 독경으로 하는 컴퓨터 네트워크 상에서의 광고방 법.

청구항 8.


제 1 항에 있어서.

상기 서비는 게시관에 계시된 글의 조회수를 확인하고, 상기 서비의 운영자는 조회수에 비례하여 해당 글을 올린 사용 자에게 소정의 보상을 하는 것을 특정으로 하는 컴퓨터 네트워크 상에서의 계시관 광고방법.


도면



도면 2a







도면 2c




배녀광고

수정 (삭제) 답변 (목록

webmaster@ad.co.kr

도면 3a



도면 36



· commerci @ no.co.no

